
新 制 靈 臺 儀 象 志

厅·以下宝宝美美大士·/紫之十二

亦道儀表百切時主	治理歷法極西南懷仁祭著	新製靈臺儀象志卷之十二
	秋官正徐 瑚	
	詳 筆 受 受	



五十五分南二	卒四 度	五分	今十	唐		%五	鳥
五分	<u> </u>	二分	千	度		星	客
	三大度	分	m	彦		庭二金	天
一十分	六 彦	分	<u>~</u>	•		公二个	土
十分	十	十分	四	•	初	倉土金	天
于一分	三四度	十分				原三	天
三分	华九 度	分				尾九增	蛇
十分	三十六度	分	0			庭一全	天
分	度 分 排 度	分				名	17

火鳥 火鳥六 **火鳥九 火鳥** 化 良五 星 土金 四 経赤 四 度干 度三士 度干 度三 度道 緯赤 度 一度四四 度 產 度十五分 度道

开设皇国民民民人 度三 度 度 度四五分 四分 一型五度 四大 一九度 正

立方はフィーラーを見るする 奎宿七 星 王灵 宿 司空 涵 金 金土 金 土金木土 經赤 度五五 度三 度三十三分 度 度道 度 Ø 分四九度十 平六度 緯赤 九度十 一度三十七 度 度道 度十 五分 一学六 向

運供象志興 卷之十二 四

火鳥十 軍 度 度 度十 **平七度** 度 度 度 度道 IT HOLES HILLS IN TAIL 宿 庚 度 度五士 拞

度 度 庚道

臣 更 金 应及、差ナニ 五 四 5 用

委 更四 大 土金 經末 九 度 度四十 庚 庚 度 货道 九度 八度四十九 及道 Ö

・「」」」これにいいいい **八倉五** 十三度五十 三度四五分三十五度三 三度三十分六 三度三三 三度十七分十 一度四十三分一个二度 一度十五分十七度四五 度于五分四十 八度 度四十 度四上 度三四分 四

経赤 ·四度 四度 四度四十 大度 二度五十 度道 O 度四十 度道 向

妻宿五土 天太将軍八 木二 厅 10 年最上直主义为人上公人人人人人人 腹穴 一十七度三五分三三度三十二 十七度三五分 十九度十八分 十七度 九度 八度三十 八度手四分 分二十一度五十七 本九度 九度四世 一度 度四玉分 度二士

閣道 星 金が 併刀 月云 『三二年月 七月 「二八|| 大陵一 圍 名 經赤 十九度四五分五十四度 三度三下七分五十度十 一度三十五分 一度三十分 度 度 度三五分 度三五分 度道 一个五度四七分 五十三度三十六分南 緯赤 八度二十八 一度四十六分 度二十五分 度道

所以及馬車直接及人心門人名之十 大陵 度 度 度 度 度 度 · 度 度上 九

天船 腹 更 E 名 五 土金 土金 經赤 1 ·六度 六 ළ 六度 **六度三五分 六度三十五分** 六 度 四 度道 卒九度 六度 庚 庹 度道 四十七分

更 で度 庹 五 庚 一度

更二 首四 金四 土 金 經赤 四 四 一九度三十 度 度 度 度度 度 度 道 O 度度 度 度道 五

主義を大志同性計 度至四分 四度

華葢 星 11 4 11 4 1 1 1 1 一苑 陰 丞 陰 各 仓 全 四十 四十 四十 經亦 四 四 四度 -一度十八 一度五十 一 度 度 度至 度道 四 緯赤 **| 不五度** 工四度 八度三 一度四 度四十 度平四分 度道 向 南 北 北 南 四

是一生发育人士 一大大十二 八度 度

Min 257 (257) - 257 - 257 - 277 - 17 (27) 国上 名 經赤 九度 九度五十 度十 及道 五 度道

11 T (12)

度 度道 度 四 度 度 玉

江文 小社 日本 日本代 りん 七字 四度二 四度 四度 四度 3 十四四

星 鄮 經赤 度道 \circ 庚道

イリス in では in は となって 上い 州 船 一九度一 九度十レ 九度 八度玉五分 九度二 、度十 グをご十二 四九度 **土度四** 度五 度四 度 五

礪石內四地 畢宿一 九州七十 星 第一年で夏季で写作する。 ア 圍 三大士 名 經赤 度四十 度十五 度 度 度道 五 緯赤 一四度四十 度四 度四 度四九分南四 度 度道 亚 向等

TESTERING LICE 街 節四 度三士 度 であたナー 五度 一度 度五 一度二士

星 ス 園 土 館 節 名 經赤 一度四 度 度四十 度道 クリフラム 緯赤 四度 一度五十 度道 问

力 以及於此之也公民五人士公民,命之十二 旗 七度十七分三 六度五 万度五十 立度平 度 度 度三士 度 十四分 九度 不度 度 度五十

京が住てたる。まで、石田子の一 經赤 ク度 度 一度 度 度五宝分 度 度 度道 四 四分五 分十 度 度 度 度 度道 四 孔 五.

所是臨蘇美和士 金魚 度 7/秦之七 一度 一度 度 度

慶 皮 度 度 度道 度 度 渡道 南

五車 **機象志**参十二 十四度 丁三度 四度三 四度十 三度 | 庚五十 一度四十 一度五十 度四九分 四 九度四 度五土 度

星 四度三 五 四度五十 四度四十] 1度三 一度 度 庚道 緯赤 一度十 度上 度 度道

所製製製養機を 六度十 不度十二 ハ度五士 ノ・度 度 度 度 マをたナニ 初 要 度 度 度 度 五 五

ヨカキングラングイチ 度四二) 度三士 度 度 度四古 庚道 五 **狂** 五

甮 宿 征 皇 木 水 議象志 度 度 度 度 度 五十 九 五 度 贋 度

八十一度四十分十六度至五分	參宿十九八十 度三十分四: 度 ○ 分北下	八十度六分三西度十三分	二金八 十 度 一 分三十六度三十分	七十九	二水七十九度至三分二五度四十分北	三杜七十九度五古	七十九度五十分五	2
北五	北五	北五	南四	南二	北四	角三	南三	向 等

伐 丁りさられるとはというこうとくおと十二 度 度 度

星 金魚 自 榖 東州 增 全 金 經赤 信修了 度十 度十 一 度 一度 度三 度三 度道 幸四度 于四度 度四十五 度道

司怪 怪 災虚重美 四 木土 四度三 <u>き</u> 四度 一度五士 一度五士 度 度上 $oldsymbol{T}_{oldsymbol{I}}$ 四 度 度 度

麥宿三十 夾白 五車 星 五車 **光記(44)、水土が、水に 木・ 木川 .1・・・** 四四 名 增 全 水火 經赤 五度三 五度 五度十 五度 大 度 五度五 六度 度 度道 四 四 三四度十 維赤 四度 上度· 九度三 度三 度道

測 魚 金增 儀象志尽養計 度: 度 度 度 度四 度 度 古 五度 四度 度 度 度 度 ()

鉞 星 經赤 度 度 度 度道 五 度 度 庚道

老 「一」「はいる」「いい」になったという 四 三度五士 一度 二十五

名 瀆 水企 經赤 四度 四度 四度五 四度罕 度道 緯赤 度 度道

闕丘 年無四 沙で をなかむ まれるとしない オンナ 度四宝

甲市四 日にはいいいか 企 增 九 经赤 百 百 度十 度十 度 度 度 度道 度 度 度道 五 向

以及西部之后至成为人上公一一人卷之十 度

魚五 全. 經赤 五度 庚道 庚道

水位 河 the County of the San a 百〇パ O

for the property of the first and and the second of the plant of the foreign of the community of the 度 度道

天社西土 新製鹽臺儀象志尽答社 位 百十 百 度 度 度 四 西 不度 五十四

星 弧矢 五諸侯五 塘 經赤 百 頁 于四 十四度四 度 度道 度道

弧矢剪 水位四 水位 以 を 歴史 兀 **美泉志** 百 É 度 度 唐 唐 度

墙 度 度道

鬼宿 飛魚三 外風 厂业 自己是是农人上公司人参大十 甩宿 金 Ħ
 H
 且 百 五王 一五度 度 度 一度十 一度四九分六十二 度四十 平六度 度 ク度 四 四 南 南

柳宿 彩魚 飛魚四增 天狗 氣 日火 各 日火 土金 赤 ||百千六度 百二五度四五分 **亘**十六度: 二大度二十 一
主
度
三 丁五度弄六 宝度三十四 庚道 四 緯赤 四 九度 一度四十 - 度五十 度道 北彩 回

夕厨. 丁 北京記事をきている/参え十二 外 厨 南 五 天狗四 台 祉 社 一七七度 **正度十六分** 大度四 八度四七 八度四十 度 五 **麂五** 度四去

星 柳宿 掛 厨 南 六 師 社 佰 五 土金 名 經赤 一定度五十 **T**走 度 弄 士 八度] **ル度五士** 八度十二 定度三 一度四九 度道 緯赤 四十四度十 平八度五十 宝 変 不 度 度十五 度四 度道 度 南

三師南五墳 天社北 師 狗 紀 電車学成長 七人 米ニナニ 自三 耳 百二下九度四十四 干九度三十九分 丁九度十 九度四七 八度四 度 度十 三度 **六**度 六 度 八度 更 度平四公 度 三十三 五 九 南

狗 一度十八 度 度平六分六十二 度 九度罕 度 一度 一度四

軒轅 內階六 飛魚 柳宿 軒轅四火三 一師南六 五 詑 百子四度二十二 百三四度三 百三四度三 百三四度十四分 百三占度三十 旦于四度三十 丁五度 **王五度十六分三千五度三千五分** 一西度三十 O 分四十 度四十 分子五度三十二分 分上土大度至 万度三 () 度十五分 度三五分北 · 度 季 **ළ四十** = | 一分南 北 南五 北 北 四 四

經赤 百三七度 百三十六度五十 亘天度 <u> 亘天度三</u> 百三七度二十七分 直手大度二士 **〒七度五十分** 度道 分六十四度三十 一个六度五七 丁五度三士 一十七度三十 **七度**二 庚道 干五分南 分南 北

舡 Á 憲事後象志 **火卸内** を選出す 度 度 度 度 度 ළ

經赤 九度 · 度 型 度 庚道 緯赤 初 度了 一度四 度 度道 四

師 火 木火 臺儀象志▼ 生十二 百四三 百四十 配 型 百四十 百四十 育學 百四十二 一度十 度 度 一 ළ 度 度四十五八 **度五十四分** 五度 度 度 分 北

張宿 星 五 名 百四玄度 百四十五度四十三 百四五度四九 百四主度 百四五度 四四度 四四度五四 度道 分 **卒四度五士** 度 度道 五 五 向 用

所製靈臺表家志 張宿內六 台四 台 相 林僧 仓增 百四十九度四十七分 百四十九度 百四九度十 百四九度 百四十七 百四十七度二十 自四七 百四七度 百四大 で度三十 度四十七 《卷》十二 凼 孟度 ク度・ 度 度 度 度 二十四つ 三十七

斯 轅士 **中台南** 張宿三 南船一 中台南 星 さんりんこうりん 黑西增郎文 火增 土火 經赤 百五十二 百五十 第十三度 夏士一度 73 :1 一度二十 一度四十 度二十二 度三十 度 度道 と 緯赤 六十四度 五度 六度四 八度二 一度五十 度五十 度道 度二十七分 五 九 四 四 四

張宿 FT リアトをとしてとしている。然之十二 南船 中台南九 少後西五增二 船四塘 聴し 弼 百至五度五五分十五度 百平五度 百五古度 百五七度十 百五十四度 百至十六度二十七分二 度十六分 八分示工人度十二 十度四 五度罕 度 八度五十七 一度三 度 度四古 -+ 分南

長垣 船 水金 马伯纳式 經赤 一百五十八 百五七度 冥ナル 度一 百五十八度三 百六十度十 百五十八度四十 **夏十八度五十** 度 度 度道 四 五大度十 牌赤 四十四度五十七 天度 四度 八度 **六度五**十 一度十 度道 四

しょう たんぱつだししきび しこう ころぎ 樞 百个 百卒 百六十 度 度 度 一般と十二 阿 四 度 庚

製靈臺儀象志 四 土松 水金 ||百公西度||十| 百个四度 百六古度 百卒四度四十 百个四度 百六四度五十五 瓦十四度 百六十四度五十五 分 度道 土度 度道

「しょうことはいる。」 一百二十六度 百六十五度五十四公 百六十七度十 百二个上度 百谷六度四七 百卒六度 百卒五度 五度 **六度三十五分** 四 八 度 四十 一度四寸 一度五七 度 度 度四十 度四古分 四十六 N

明堂 明堂 明堂 星 新學經導俸季花 輔 名 經赤 一百七十 百卒七 百七十 百七十 百二六度 **企力** 度四 度 度四十 度 度 度道 度 度四十 度 度 度 庚道 Ł 同等

丁ーマ では、またいはないて、ことでを七十二 一百七十一 一百七十 一百七二度十 一百七士 一百七十二 二度十 一度五寸 一度四十 度 一度三十分六十 <u>分十六度二十九</u> 分三士一度 分四九度三十五分 一度三 度

亲佛不是一个一个一个 內屏南五 間||百七五度四十二分|五 十字四位 */| 頁古度五十分|六十一度三十二分|南 检||百七三度三十七分|五十一度五十三分|南一 火|百七四度五九分|十 程赤 一百十三度二十九分|三 一百七古度 一百七五度十二分六古度三十六分南四 分|至五度三十分|北| 五度十五分 度四十九分北 度道 向等

馬尾一 所製監事義教志・巻十二 軫宿一 郎位七 经三百七八度三士 一百丰八 ||百尘九度五十分 百七九度四十 百七十九度四十分五十八度四十七 北渡 八度二 人度 、度十四分五十度五三分 主主度四十 七度三十七分南 度三 度四十六公 四十二

		整宿一土 石 在 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不
		軫宿一生 百七九度至五分十五度三七分南三星 名 赤 道 分前等
		分十五度 章
		七分前等